Installation de XAMPP (Apache / MySql)

- 4 Télécharger le fichier **xampp.exe** sur le site du SAIE
- Double cliquer sur le fichier d'installation



Xampp.exe

- Cliquer sur OK aux deux premiers messages (choix de langue, continuer l'installation)
- Cocher la case J'ACCEPTE LES TERMES DU CONTRAT puis cliquer sur SUIVANT
- 4 Cliquer sur **SUIVANT** jusqu'à cet écran

ntory NG	
OCS Inventory NG que vous souha	aitez installer,
ous désirez installer et décochez ce our continuer.	eux que vous ne désirez pas Description Passer le curseur de votre souris sur un composant pour voir sa description.
dows 1.01	Suburst 2
	ntory NG DCS Inventory NG que vous souha ous désirez installer et décochez ce our continuer.

- Choisir FULL(en principe valeur par défaut) dans le type d'installation puis cliquer sur SUIVANT
- 4 Cliquer sur **INSTALLER**

Choisissez les composants Choisissez les composants de OCS Inventory NG que vous souhaitez installer.
Cochez les composants que vous désirez installer et décochez ceux que vous ne désirez pas installer. Cliquez sur Suivant pour continuer.
Cochez les composants que vous désirez installer et décochez ceux que vous ne désirez pas installer. Cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez le type d'installat
Sélectionnez le type d'installat
OU, YAMDD 1 5 5 win 32 (Basic Backage)
vou
Congratulations! The installation was successful! Start the XAMPP Control Panel now?
<u>Qui</u> <u>N</u> on
Espace requis : 99.2Mo
OCS Inventory NG Server for Windows 1.01
< Précédent Suivant > Annuler

 Répondre NON à START THE XAMPP COTNROL PANEL NOW ?
 <u>Attention</u>, il arrive que cette fenêtre soit cachée derrière la fenêtre principale. Si vous ne voyez pas l'installation progresser, déplacer la fenêtre principale sur le coté pour faire apparaître cette boite de dialogue

- Si l'installation se finit avec une erreur (en général SQL déjà installé),
 - o ouvrir votre explorateur Windows,
 - o aller dans le répertoire
 - C:\Program Files\OCS Inventory NG\xampp\mysql ,
 - o double cliquer sur mysql_uninstallservice.bat ,
 - o double cliquer sur mysql_installservice.bat)
- 4 Idem si APACHE plante :
 - o ouvrir votre explorateur Windows,
 - aller dans le répertoire
 C:\Program Files\OCS Inventory NG\xampp\apache,
 - o double cliquer sur apache_uninstallservice.bat
 - o double cliquer sur apache_installservice.bat

Une page internet s'ouvrira automatiquement. Fermer la et cliquer aussi sur FERMER sur la fenêtre d'installation qui apparaitra derrière.

C OCS	nvent	ory li	nstall	ation		
-	*	-	ø	1	Http://localhost/ocsreports/install.php	? -
					OCS Inventory Installation	
					WARNING: You will not be able to build any auto deployment package with size greater than 16M. You must raise both post_max_size and upload_max_filesize in your php.ini to correct this.	
					MySql login :	
					MySql password :	
					MySql HostName :	
					Send	

A l'aide de votre navigateur (Internet explorer ou Firefox), saisir l'adresse suivante :



Cliquer sur Français

XAMPP Version 1.5.5	5	
	🖉 / 🔯 http://localhost/xampp/index.php 🔹 🗘 Google 💌	6
ដ	XAMPP for Windows English / Deutsch / Francais / Nederlands / Polski / Italiano / Norsk / Español / #X / Português (Brasil) / E4	- 11
XAMPS Kerrs 2.20 Bienvenue Securit Doc Ment Stime Composants phpinfo() Démos Collection de CD Biorhythme Instant Art Riash Art Riash Art Riash Art Riash Art Ribyetoire Téléphonique Excel_Winter ADOdb Guest Book Module Parl Dutilis phpMyAdmin Webalizer PHP Switch Mercury Mail FileZilla FTP	Benvenue dans XAMPP pour Windows Version 1.5.5! Prove Dus pouvez dis fors commencer à utiliser Apache and Co. Vous devriez avant tout essayer "Statut" dans le menu de navigation pour s'assurer que tout fonctionne bien. Après les tests, vous pouvez aller voir les exemples situés sous les liens de test. Avant de commencer à programmer en PHP ou en Perl (ou autre ;), allez voir le fichier <u>XAMPP lisez-moi</u> pour avoir plus d'informations sur votre installation XAMPP. Pour le support OpenSSL, veuillez utiliser le certificat de test avec <u>https://l22.0.0.1</u> ou <u>https://localhost</u> Et très important! Merci pour l'aide et le support de Carsten, Nemesis, KriS, Boppy, Pc-Dummy et tous les autres amis de XAMPP! Bonne chance, Kay Vogelgesang + Kai 'Oswald' Seidler	

4 Cliquer sur **Sécurité**

W XAMPP pour Windows Version	n 1.5.3a Security Section - Opera		- 6 🛛
Eichier Editer Afficher Signets W	Widgets Qutils Aide		
🔞 🔄 👻 🖢 🥸 🧹 🚺	21 http://localhost/security/index.php	? 🔹 🔓 Google	• 60
<mark>ខេ</mark> រ X	AMPP for Windows		
XAMPP [PHP: 5:2:0] Sécurité Langues Deutsch Español Español Francais Italiano Nederlands Norsk Polski Prolski	Securité XAMPP [Security Check 1.0] lette page vous donne un bref aperçu du statut de securité de votre installation de XAMPP. (Veuillez lire la suite après le tableau.) S vis section available, so switching to english. Subject These XAMPP pages are accessible by network for everyone Every XAMPP demo page you are right nov looking at is accessible for everyone over network. Everyone vho knovs your IP address can see these p The MySQL admin user root has NO password Every local user on Windows box can access your MySQL database vith administrator rights. You should set a password: PhpMyAdmin is free accessible by network PhpMyAdmin is accessible by network vithout password. The configuration "httpd" or 'cookie" in the "config.inc.php" can help.	Borry, but no french translai Status UNSECI UNSECI UNSECI	tion for JILE
Slovenian 中文 ©2002/2005 <i>…APACHE</i> FRIENDS…	A FTP server is not running or is blocked by a firewall! A FTP server is not running or is blocked by a firewall! PHP is NOT running in "safe mode" If do you wan to offer PHP executions for outside persons, please think about a "safe mode" configuration. But for standalone developer ve recom "safe mode" configuration because some important functions will not vorking them. <u>Hore Info</u>	UNKKO UNSECU Imend NOT the	JRE
Ti St St P St	The test date intervised for the POPS server (intercut y main) does not exists anyhold of new a new password of ware to check isn't running). of its the problems for mysql, phpmyadmin and the xampp directory simply use <u>http://localhost/security/xamppsecurity.php</u> <= [allowed only for localhost] ome other important notes: All these test are made ONLY for host "localhost" (127.0.0.1). For File/III FTP und Mercury Mail, you must fix all security problems by yourself! Sorry. If your computer is not online or blocked by a firewall, your servers are SECURE against outside attacks. If servers are not running, these servers are although SECURE! 	r example some function	the s of this
TH S h ir fi h Mouvel onglet Mouvel onglet	he XAMPP default ports: tp 21/tcp # File Transfer [Control] (XAMPP: FTP Default Port) mail # Simple Mail Transfer (XAMPP: SMTP Default Port) # World Wide Web HTTP (XAMPP: Apache Default Port) # In0/tcp # Post Office Protocol - Version 3 (XAMPP: Apache Default Port) # In10/tcp # Post Office Protocol - Version 3 (XAMPP: OP3 Default Port) # Internet Message Access Protocol (XAMPP: IMAP Default Port) # At3/tcp # http: protocol over TLS/SSL (XAMPP: Apache SSL Port) 3306/tcp # MySQL (XAMPP: MySQL Default Port) # AIP/1.3 (B009 # AIP/1.3 (XAMPP: Tomcat AIP/1.3 Port)		

👃 - Cliquer sur

http://local	host/security/xamppsecurity.php
XAMPP pour Windows Ve	rsion 1.5.3a Security Section - Opera
Eichier Editer Afficher Signel	s Widgets Qutils Aide
📢 😤 🥐 📂 🥸 /	Image: http://localhost/security/index.php
នេ	XAMPP for Windows
XAMPP [PHP: 5.2.0] Sécurité Langues Deutsch English Español	Security console MySQL & XAMPP directory protection
Espanol Francais Italiano Norsk Polski Portuguës Sloveman #X ©2002/2005	MySQL Super Jser: root New password: Repeat the new password: PhpMyAdmin authentification: http cookie • Security risk! Safe plain password in text file? (File: C:\program Files\OCS Inventory TG\xampp\security\security\mysqlrootpasswd.txt) Password changing
	XAMPP DIRECTORY PROTECTION (.htaccess) User: Password:Security risk1 Safe plain password in text file? (File: C:\Proof am Files\OCS Inventory NG\xampp\security\security\xamppdirpasswd.txt) Make safe the XAMPP directory

- ♣ En face de NEW PASSWORD, saisir un mot de passe de votre choix afin de sécuriser votre base SQL
- Confirmer le mot de passe la case en dessous, puis cliquer sur PASSWORD CHANGING

- Une fois cette opération effectuée, en dessous en face de USER saisir « root » et devant password, le même mot de passe que précédemment
- Cliquer sur MAKE SAFE THE XAMPP DIRECTORY
- ♣ Fermer les deux pages internet qui sont ouvertes
- Cliquer sur DEMARRER / Tous les programmes/ APACHE FRIENDS / XAMPP / Xampp Control Panel. Ce panneau devrait apparaître.

🔀 XAMPI	P Control P	anel Appli	cation		
8		XAMPP C	ontrol Panel		Se <u>t</u> tings
- Modules Svc Svc Svc Svc Svc	Apache MySql FileZilla Mercury	Running Running	Stop Stop Start Start	Admin Admin Admin	<u>S</u> tatus <u>R</u> efresh <u>Explore</u> <u>H</u> elp <u>Exit</u>
XAMPP Co Windows Current Status C	ntrol Pan 5.1 Build Directory Theck OR	el Versio 2600 Pla : C:\Prog	n 2.3 (17. tform 2 Se ram Files\	May, 2006) rvice Pack 2 OCS Inventor	y NC\xampp

- Liquer sur **STOP** en face de Apache, et en face de MySql
- Relancer les services Apache et Mysql en cliquant sur START, Vous devriez revoir RUNNING (sur fond vert) apparaître

🔀 XAMP	P Control Panel	Application		
ដ	XAM	IPP Control Panel		Se <u>t</u> tings
Modules Svc Svc Svc Svc Svc XAMPP Co Windows Current Status D Busy Apache s Bucy	Apache MySql FileZilla Mercury ontrol Panel Ve 5.1 Build 2600 Directory: C:\ Check OR service stopped	Start Start Start Start rsion 2.3 (17. Platform 2 Se Program Files\	Admin Admin Admin Admin May, 2006) rvice Pack 2 0CS Inventor	<u>Status</u> <u>Refresh</u> <u>Explore</u> <u>Help</u> <u>Exit</u>
MySql s	ervice stopped			

4 Fermer la fenêtre control panel en cliquant sur Exit

- Pour vérifier que tout est OK, à l'aide votre navigateur internet, aller à cette adresse <u>http://localhost/security/index.php</u>.
- Se connecter en utilisant le nom d'utilisateur **root** et le mot de passe précédemment rentré.
- L'écran suivant devrait s'afficher. Si c'est le cas, fermer votre navigateur, tout est opérationnel !

XAMPP pour Windows V	ersion 1.5.3a Security Section	
📢 🗢 🥐 😿 ,	C 📴 http://localhost/security/index.php	? • G Google • 6
នេ	XAMPP for Windows	
XAMPP [PHP: 5.2.0] Sécurité Langues Dautrois	Securité XAMPP [Security Check 1.0] Cette page vous donne un bref aperçu du statut de securité de votre installation de XAMPP. (Veuillez lire la suite après le tableau.) section available, so switching to english.	Sorry, but no french translation for this
	These XAMPP pages are no longer accessible by network for everyone The MySQL admin user root has no longer no password PhpMyAdmin password login is enabled. A ETD server is not noming or is horbyted hy a freewall!	SECURE SECURE SECURE SECURE
	A TT Pervent is not running or its blocked by a internal. A TTP revent is not running or its blocked by a firstwall. PHP is NOT running in "safe mode" If do you want to offer PHP executions for outside persons, please think about a "safe mode" configuration. But for standalone developer ve recor mode" configuration because some important functions will not working then. <u>More Info</u>	UNSECURE mmend NOT the "safe
020022005 - #ALENDS	The test user "newuser" for the PDP3 server (Mercury Malf?) does not exists anymore or have a new password The green marked points are secure; the red marked points are definitively unsecure and the yellow marked points couldn't be det software to the sint running). To fix the problems for mysal, phomyadmin and the xampp directory simply use => http://localhost/security/xamppsecurity.pha <= [allowed only for localhost] Some other important notes: All these test are made ONLY for host "localhost" (127.0.0.1), For FIRE/INS FTP und Mercury Yaki, your must fix all security problems by yourself! Sorry, If your computer is not online or blocked by a firewall, your servers are sECURE against outside attacks. If servers are not running, these servers are altough SeCURE! Please consider this: With more XAMPP security some examples will NOT execute error free. If you use PHP in "safe mode" for security frontend will not working anymore. Often even more security means less functionality at the same time.	eterora ked (for example because the or example some functions of this
	The XAMPP default parts: tip 21/top # File Transfer [Control] (XAMPP: FIP Default Port) sntp 25/top mail # Simple Mail Transfer (XAMPP: SMTP Default Port) bpp3 110/top # Vorid Wide Web HTTP (XAMPP: Apache Default Port) pop3 110/top # Vorid Wide Web HTTP (XAMPP: Apache Default Port) imap 143/top # Internet Message Access Protocol (XAMPP: IMAP Default Port) https 443/top # Internet Message Access Protocol (XAMPP: IMAP Default Port) https 443/top # Minstruction Over TLS/SEX (XAMPP: Apache SL Port) mysal 3306/top # MysQL (XAMPP: MysQL Default Port) http:=4 9080/top # MTP Alternate (see port 80) (XAMPP: Tomcat Default Port)	

 Désormais, il vous est possible de rendre accessible un site internet de votre création en le déposant dans
 Des mans Files 2002 la venter à NON MENDOSSIERA (CUOIX)

Il sera accessible à l'adresse IP de la machine /NOMDUDOSSIERAUCHOIX (ex : <u>http://172.x.0.5/glpi/</u>)

CONFIGURATION DE L'ACCES AU LDAP

4 Arrêter les services APACHE et MYSQL en cliquant sur STOP

🔀 XAMP	P Control P	anel Applic	ation		
ដ		XAMPP Co	introl Panel		Settings
Modules Svc Svc Svc Svc Svc	Apache MySql FileZilla Mercury	Running Running	Stop Stop Start Start	Admin Admin Admin	<u>S</u> tatus <u>R</u> efresh <u>E</u> xplore <u>H</u> elp E <u>x</u> it
XAMPP Co Windows Current Status (ontrol Pan 5.1 Build Directory Check OR	el Version 2600 Plat : C:\Progr	12.3 (17. form 2 Se am Files\	May, 2006) rvice Pack OCS Invento	2 ry NG\xampp
<					

- Double-cliquer sur poste de travail, et aller dans le dossier C:\Program Files\OCS Inventory NG\xampp\apache\bin
- **4** Double cliquer sur le fichier **php.ini** pour l'ouvrir.

Fichier Edition Affichage Favoris	Outils ?			1
🌍 Précédente 🔹 💟 👘 🕖 🥕	Rechercher Rechercher			
dresse 🗁 C:\Program Files\OCS Invento	ry NG\xampp\apache\bin			💌 🛃 ок
ossiers	× 🚞 iconv	🔊 libaprutil-1.dll	php5tc.dll	
🕀 🦳 MSECache	ab.exe	🔊 libeay32.dll 🤇	php.ini	
E C MSN	apache.exe	🔊 libexpat.dll 📃 🔪	and the seven of	
T Common Tope	🍾 🏷 ApacheMonitor.exe	🔄 🛐 libhttpd.dll	🏨 phpsrvlt. jar	
MSXML 4 D	apr-config.bat	🛐 libmcrypt.dll	pv.exe	
🖃 🦳 My Company Name	🗐 apr-config.pl	🔊 libmhash.dll	🛅 rotatelogs.exe	
NotMeeting	apu-config.bat	💽 libmysql.dll	🔊 sablot.dll	
CS Inventory Agent	📳 apu-config.pl	🛐 libpng12.dll	🛐 sqlite3.dll	
CO Inventory Agenc	apxs.bat	🔊 libswish-e.dll	🛅 sqlite3.exe	
🔤 🦲 OCD Inventory ng	🗊 apxs.pl	🔊 libxml2.dll	🔊 sqlite. dll	
E Contraction NG D	💼 dbmmanage.pl	iogresolve.exe	🛅 sqlite.exe	
	expat.dll	🔊 msql. dll	🔊 ssleay 32. dll	
Terrer xampp	🔊 fdftk. dll	Smsvcr71.dll	🛅 sspipkgs.exe	
🖾 🥅 anonymous	📕 💽 freetype6.dll	🔊 ntwdblib.dll	intty.exe	
	🔊 fribidi. dll	, Popenssi	🛐 yaz.dll	
	gds32.dll	openssl.exe	🛐 zlib 1 . dll	
	htcacheclean.exe	php4apache2.dll	1997 C	
	htdbm.exe	Mphp4ts.dll		
🖿 🛄 icons	htdigest.exe	php5activescript.dll		
iogs	htpasswd.exe	Sphp5apache2.dll		
	httpd.exe	Sphp5apache.dll		
proxy	Siconv.dll	php5apache hooks.d	JI	
🖽 🛄 symbols	jpeq62.dll	php5isapi.dll		
cgi-bin	Nibapr-1.dll	php5nsapi.dll		
Contrib	V Nibapricony-1.dll	ohp5servlet.dll		
FileZillaETP		Prop 24 Sector Sector		

- Chercher dans ce fichier la ligne ;extension=php_ldap.dll
- Enlever le point virgule en début de ligne pour que cela devienne extension=php_ldap.dll comme sur la capture d'écran

📕 php.ini - Bloc-notes	
Eichier Edition Format Affichage 2	
;extension=php_dio.dll	~
;extension=php_docblock.dll	
; extension-prip_dumxmdi	
extension-php_event.dll	
extension=bhb_fileinfo.dll	
;extension=php_filepro.dll	
;extension=php_filter.dll_	
;extension=php_fribidi.dll	
extension=php_gd2.dll	
extension-php_gettext.dll	
extension-php gapher dll	
extension-php bash dl	
extension-php_http.dll	
;extension=php_hyperwave.dll	
;extension=php_ibm_db2.dll	
;extension=php_id3.dll	
;extension=php_itx.dll	
;extension=pnp_instunc.dll	
extension=php_imagick.utr	
extension=php_indprof.	
extension=bhp_interbase.dll	
;extension=bhp_ixsfunc.dll	
;extension=php_java.dll	
extension=php_ldap.dll	
;extension=php_lzt.dll	
; extension=pnp_mailparse.oli	
extension-php_maxub.uii	
extension=php_mber All	
:extension=bbpmcrvpt.dll	
;extension=php_mcrypt_filter.dll	
;extension=php_memcache.dll	
;extension=php_mhash.dll	~
	17 million (1997)

- **4** Enregistrer le fichier
- 4 Redémarrer la machine, tout devrait être fonctionnel.